



www.sintijaauto.lv



PRETRŪSAS APSTRĀDE AR MERCASOL MATERIĀLIEM.

Mercasol ir Zviedrijā ražots augstas klases produkts, kurš izstrādāts speciāli grūtiem klimatiskajiem apstākļiem, lai apturētu automašīnas **metāla un tā sakausējumu daļu, un ritošās daļas elementu** sabrukšanu apkārtējas vides ietekmē. Pretrūsas apstrāde ar Mercasol metodi pasargās Jūsu auto no rūsēšanas un akmens šķembu radītajiem bojājumiem.

Mercasol ir videi draudzīgs, prasībām atbilstoši izstrādāts produkts. Visas automašīnas saņem garantijas apliecinājumu.



Automašīnām, kuras ir vecākas par 2 gadiem garantijas laiks ir 24 mēneši. Garantiju ir iespējams atjaunot, ja automašīnas lietošanā un glabāšanā tiek ievēroti garantijas noteikumi un speciālistu ieteikumi. Garantija tiek atjaunota, ja automašīnai tiek veikta atkārtota pārbaude gada laikā no iepriekšējās pārbaudes, taču pretrūsas garantijas periods automašīnām, kas vecākas par 2 gadiem, pirmajā apstrādes brīdī, nevar būt ilgāks kā 10 gadi vieglajām automašīnām ar kopējo svaru līdz 3500 kg un līdz 7 gadiem smagajām automašīnām.

Automašīnām, kas ir **vecākas par pusgadu**, tiek piemērota garantija līdz 2 gadiem pēc pirmās pretrūsas apstrādes.

Jaunas automašīnas garantijas laiks pēc pirmās apstrādes ar Mercasol metodi iegūst garantiju uz 2 gadiem, ja apstrādes brīdī auto nav vecāks par 6 mēnešiem. Katra nākamā auto apskate pirms garantijas termiņa beigām dos iespēju paildzināt garantiju līdz pat 16 gadiem.


Lai saglabātu garantiju, auto apskate jāveic reizi divos gados.

BEZMAKSAS PRETRŪSAS APSKATE


Aicinam auto īpašniekus uz bezmaksas automašīnas pretrūsas apskati. Mūsu servisa centra darbinieki apskatīs katru automašīnu individuāli, aizpildot pretrūsas kontroles veidlapu, kas Jums kalpos, kā apliecinājums par automašīnas pretrūsas stāvokli. Gadījumā, ja automašīnai jau ir rūsas bojājumi, meistari ieteiks kā vislabāk tos novērst un kāda veida pretrūsas aizsardzība būtu nepieciešama, lai saglabātu automašīnas vizuālo un tehnisko stāvokli nevainojamu iespējami ilgāku laiku.

PRETRŪSAS APSTRĀDES PROCESA APRAKSTS

Lai pilnvērtīgi veiktu automašīnas apstrādi, tiek demontēti paspārņi un nepieciešamās aizsargdaļas. Tas palīdz piekļūt vietām, kur metāla rūsēšana ir viena no aktīvākajām. Tiek veikta rūpīga auto šasijas mazgāšana, dobumu skalošana, rūsas tīrīšana un apstrāde pēc nepieciešamības, attīrot visas virsmas no netīrumiem, eļļas, sāļiem un rūsas.




Tālākais apstrādes process turpinās tikai tad, kad automašīnas grīda ir pilnībā izžuvusi. Ar gaisa spiedienu tiek izpūsti pēdējie netīrumi. Seko motortelpas un vāka apstrāde ar speciāli tam paredzētu vasku. Dobumos tiek izsmidzināts pretrūsas aizsarglīdzeklis, kas pārklāj iekšējās metāla virsmas un neļauj rasties rūsai.




Tiek uzklāta pirmā - plānākā - pretrūsas līdzekļa kārtā. Nobeigumā tiek uzklāta biezākā aizsargkārtā, kas neļauj rasties rūsai un pasargā auto virsbūvi no šķembu radītajiem bojājumiem.

Automašīnas tiek apstrādātas saskaņā ar izgatavotāja metodiskajās veidlapās norādītajiem piekļuves punktiem virsbūves iekšējo panelu apstrādāšanai.



Pretrūsas apstrāde ar Mercasol metodi tiek veikta tikai ar profesionālu aprīkojumu. Pretrūsas augstspiediena sūkņiem, sprauslām, izsmidzināšanas pistolēm, dažādu veidu dīzēm un pagarinājumiem. Iekārtas tiek pielāgotas atbilstoši katrai automašīnai - piemērojam specializētus risinājumus katram klientam.



Sargi savu automašīnu! Turi rūsu pa gabalu!

Izvēlies efektīvo  pretrūsas aizsardzību.

Gaidām Tevi mūsu servisa centrā

Jaunciema gatvē 320B, Rīgā, (Vecmīlgrāvi)!

www.sintijaauto.lv



mob.tālr.29225136

